



**Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-7100 Szekszárd, Mikes K. u. 16-22. Tel: (36-74) 412-422
Fax: (36-74) 412-422 e-mail: titkarsag.szekszard@katved.gov.hu



ELŐTERJESZTÉS

**A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének
beszámolója**

(a 2017. április 25-i harci Képviselő-testületi ülésének 2. napirendi pontjához)

Szekszárd, 2017. április 19.

Előterjesztő:

Greksa Attila tű. százados
Tűzoltósági felügyelő
Kirendeltségvezető helyettes

**A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évben végzett tevékenysége**

Szekszárd, 2017. április 19.

BEVEZETÉS

Jelentem, hogy a **Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség** (*Továbbiakban: Kirendeltség*) és a **Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság** (*Továbbiakban: HTP*) 2016. január 1. – 2016. november 30. között végzett tevékenységét a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (*Továbbiakban: Igazgatóság*) éves munkaprogramjaiban meghatározott feladatok végrehajtása határozta meg. Feladataink eredményes teljesítése érdekében szorosán együttműködtünk a rendvédelmi társszervekkel és közigazgatási szervekkel, munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és lakossági támogatás segítette. 2016. évben tervszerűen, szervezeten, következetesen és kiegyensúlyozottan végeztük munkánkat. A korábbi évhez viszonyítva a tüzesetek száma enyhén csökkenő a műszaki mentések száma lényegesen növekvő, míg a téves jelzések száma extrém mértékben növekvő értéket mutatnak. A katasztrófavédelmi műveletek végrehajtása nagy hangsúlyt kapott az értékelt időszakban. A szélsőséges időjárási viszonyok kialakulása mellett a hatósági ellenőrzések, továbbá a preventív jellegű feladatok szakszerű végrehajtása is jelentős szerepet játszott a káresemények megelőzésében.

A folyamatosan bővülő és változó jogszabályok, belső szabályzók rendszere a folytonos felkészítést tette szükségessé. A képzési feladatok ellátása a hivatali munkarendben szolgálatot teljesítők, és a készenléti szolgálatban lévő vonulós tűzoltók esetében is folyamatosan történt. A korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékben bővültek a felkészítések témakörei is. A rendszeresen megszervezett igazgató-helyettesi szakmai napokon, valamint a helyi, területi és központi továbbképzéseken való részvétel a szakmai munka színvonalának fejlődését eredményezte, továbbá az Igazgatóság szakirányítása nagymértékben segítette a munkánkat.

A szakmai célok eléréséhez a működtetett fórumrendszert használtuk, havi kirendeltség-vezetői értekezleteket tartottunk, ahol a kirendeltségvezető az aktuális témákat ismertette (*igazgatói értekezleten elhangzottak*), és az új feladatok meghatározása mellett a korábbi feladatszabások maradéktalan végrehajtását ellenőrizte.

A személyi állomány leterheltsége, igénybevétele az elmúlt időszakhoz képest tovább fokozódott. Előrelátó tervezéssel és következetes munkaszervezéssel biztosítani tudtuk a teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatok végrehajtását.

A Kirendeltség létszáma állománytábla alapján 12 fő. Jelenleg az iparbiztonsági felügyelő beosztás nincs betöltve, továbbá a katasztrófavédelmi hatósági osztály állománytáblája 2016. február 1-el változott. Első félévben 5 fő látta el a feladatokat, majd egy fő táppénzre és

szülési szabadságra ment. Helyette egymást követve Német Vivien tű. törm. és Illés Mónika tű. törm. érkezett a nyár végén. Jelenleg a hét fő állománytábla szerinti létszámból hat fő dolgozik az osztályon. Négy fő rendelkezik felsőfokú szakmai képesítéssel, hárman három évnél kevesebb gyakorlati idővel rendelkeznek. A HTP állományából egy fő (*Bonyhád katasztrófavédelmi megbízott*) szülési szabadságon van és további két hely nincs betöltve (*rajparancsnok, szerparancsnok*). 2016 évben a HTP állományába 2 fő került felvételre, 2 fő érkezett más tűzoltóságtól, 1 fő leszerelt az állományból és további 1 fő kérte áthelyezését más parancsnokságra.

SAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉGEK

Tűzoltósági szakterület


A Kirendeltség illetékességi területén 1 hivatásos tűzoltó-parancsnokság (*továbbiakban: HTP*), 1 katasztrófavédelmi őr *(továbbiakban: KvŐ)*, 2 önkormányzati tűzoltóság (*továbbiakban: ÖTP*), és 12 önkéntes tűzoltó egyesület (*továbbiakban: ÖTE*) működött. A Kirendeltség illetékességi területe 46 településre terjed ki, míg a HTP 64 település közigazgatási területére vonul első beavatkozóként.

Az elmúlt évek átlagait figyelembe véve évente átlagosan 345 **tűzoltói beavatkozás** igénylő esemény történik a működési területünkön, ami összességében növekvő tendenciát mutat. A 2015. és a 2016. évet összehasonlítva megállapítható, hogy a műszaki mentések száma lényegesen mintegy 25 %-al emelkedtek. A tüzesetek jelenleg 11 %-al kevesebb értéket mutatnak, azonban hozzátartozik, hogy az év utolsó hónapja nem szerepel a kimutatásban. Így ez az érték az év végére még meg is változhat. Ami viszont számottevően, mintegy 250 %-al emelkedett az előző évhez képest az a téves jelzések száma. Ez betudható annak, hogy a gazdálkodó szervezeteknél kiépített automatikus tűzjelző berendezéseinek tűzátjelzését (*jogszabályi előírás alapján*) a Katasztrófavédelmi Tűzátjelzés Fogadó Központ (*TFK*) felé továbbítani kell, így a tűzjelzés azonnal jelentkezik a HTP ügyeletén és riasztásra kerülnek az egységek.

A KvŐ működési területén, arányaiban nézve nem változtak (*a téves jelzések kivételével*) jelentősen a beavatkozások. A KvŐ a vonulások tekintetében a műszaki mentések 20%-át míg a tüzesetek 40%-ánál vett részt beavatkozó egységként. *A vonulások statisztikáját az 1. számú diagram és az 1. számú táblázat tartalmazza.*

A tényleges riasztási fokozatok 99 %-ban I-es, vagy I/K volt. Ettől magasabb II/K fokozatú esemény 2016-ben 3 történt. III/K egy esetben, míg ennél magasabb riasztási fokozat nem került elrendelésre.

Kéménytűz a vizsgált időszakban 13 esetben történt, melyek során a helyszíni ellenőrzések és a dokumentálások megtörténtek. Szén-monoxid mérgezés 2016-ben nem történt.



1. sz. diagram: a HTP és KvŐ vonulási adatai

	2015.		2016.	
	HTP	KvŐ.	HTP	KvŐ.
Szándékosan megtévesztő j.	2	0	0	0
Utólagos jelzés	7	7	9	0
Kérkezés előtt felszámolva	25	16	42	14
Téves jelzés	84	15	217	43
Műszaki mentés	196	40	241	48
Tűzeset	135	60	119	65

1. sz. táblázat: a HTP és KvŐ vonulási adatai

A 2016. évben 2 **kiemelt tűzoltói beavatkozást** igénylő eseményt kezeltünk. 2016. január 19-én az M6 autópálya C alagútjának jobb pályatestén, az északi bejáratától 50 méterre 2 személygépjármű ráfutásos balesetet szenvedett. Az ütközés következtében az egyik jármű

kigyulladt. A balesetben ketten sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. A tüzet a Bátaszéki ÖTP egysége 2 sugárral, nedvesített vízzel eloltotta, a másik sérült járművet áramtalanították. A tűzoltás idejére mindkét pályatestet lezárták, a helyszínelés ideje alatt a bal pályán a forgalom helyreállt. A riasztási fokozat I. kiemelt volt.

2016. január 24-én, Szekszárdon, a Graffiti Discoként nyilvántartott létesítmény tetőszerkezete kapott lángra. A helyszínen tartózkodó rendőrök az épületből 3 főt kimentettek, kettőjüket a mentőszolgálat kórházba szállított. Az eseményhez III/K. fokozat szerint riasztottuk a tűzoltó egységeket, akik a tüzet 6 óra megfeszített munkával sikeresen megfékeztek. A tűzben az épület tetőszerkezetének mintegy kétharmada megsemmisült, a helyiségek berendezési tárgyai elégték. A beavatkozás közben megindított tűzvizsgálati eljárást a KMSZ folytatta le.



M6 autópálya C alagút gépjármű tűz



Graffiti Disco tűz

Az előző két eseményen kívül a Babits Mihály Művelődési Központban végrehajtott ellenőrző gyakorlat tapasztalatairól terjesztettünk fel művelet elemzést.

A káresemények és a gyakorlatot következően a következő javaslatokat fogalmazzuk meg és intézkedéseket tettük:

- Meg kell vizsgálni a közelben lévő 2 db tűzcsap állapotát, vízmennyiség mérést kell végrehajtani. *(a Kirendeltség a tűzcsapokat a szolgáltató közreműködésével leellenőrizte.)*
- Szekszárd I-es szeren célszerűbb lenne teljes rajt készenlétben tartani, és 1 db hő kamerát elhelyezni. *(Szekszárd I-es szeren most már 1+5 fő lát el szolgálatot, akik közül a 4-es híradó ügyeletet lát el, hőkamera elhelyezésére nem került sor).*
- Az alagút rendszer Tolna és Baranya megyében van. A megyehatár ezzel együtt a működési területek határa a „C” alagútban, a ”C” alagút északi bejárájától (168+935 km szelvénytől) délre kb. 170 m-re van. A tűzjelző rendszer ennél az alagútnál -

tűzeset alkalmával- a Baranya megyei műveletirányításra ad jelzést. A káresetek gyors és hatékony felszámolása érdekében javasolt, hogy az „A” és a „B” alagutak valamint az azt követő útszakasz (völgyhíd) a „C” alagút északi bejáratáig a HTP, a „C” és a „D” alagutak a Mohács HTP működési területébe tartozzon. *(Előrelépés ebben nem történt)*

- Amennyiben a gyakorlaton résztvevő állomány tisztában lett volna az építmény sajátosságaival, a veszélyeztető forrásokkal, a tűzivízcsapok elhelyezkedésével, akkor sokkal magasabb szinten végezte volna a feladatát. A szituációs begyakorló gyakorlat alacsony színvonalra a TMMT és a helyismeret hiányából adódott. *(A Babits Mihály Művelődési Központ AGORA létesítményre a TMMT-et elkészítettük és rendkívüli helyismereti gyakorlaton vett részt mindhárom szolgálati csoport, így már nagyobb helyismerettel rendelkeznek a létesítmény vonatkozásában).*

A HTP készenléti állományának **szakmai továbbképzése** a hatályos belső szabályzók alapján, az éves továbbképzési terveknek megfelelően történt, melyhez a HTP parancsnoka oktatási anyagokat biztosított. A foglalkozások végrehajtását a szolgálatparancsnokok és a KMSZ a szolgálati csoportok oktatási naplóiban – az előírásoknak megfelelően – rögzítették. A fórumrendszer működtetésével havonta biztosított a szolgálatparancsnokok, tűzoltóparancsnokok, kirendeltségvezető közvetlen szakmai tájékoztatása, a szakmai kérdések konzultációja. A tűzoltás-vezetésre jogosultak szakmai továbbképzése megfelelő volt. Év végén megjelent az egységes képzési rendszer, amelyből mindenki eredményes vizsgát tett.

A műveletek, események tapasztalatainak feldolgozására a bevonulást követően kerül sor a parancsnok, szolgálat-, raj-, szer-, őrsparancsnok irányításával. Elemzésre, átbeszélésre kerül a riasztás, a vonulás, a beavatkozás előkészítése, a beavatkozás, a választott taktika, az utómunkálatok folyamata, eseményei. A szituációs begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során a gyakorlatvezető irányításával a helyszínen történik meg a tapasztalatok feldolgozása, értékelése. A kiemelt események tapasztalatainak feldolgozása az éves kiképzési tematika tárgya, mikor is általában a működési területen kívül történt események kerülnek feldolgozásra a tanteremben.

A HTP az Atomerőmű LTP-vel rendszeresen közös helyismereti és szituációs begyakorló **gyakorlatokat** tartottak annak érdekében, hogy a hivatásos készenléti állomány nagyobb helyismeretet szerezzen az Atomerőműben, illetve az együttműködő rajok gyakorolják a magasabb riasztási fokozatú műveletek gyors és hatékony felszámolását. Ezen felül részt vettünk a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett M6 autópálya „C”

alagútban megtartott együttműködési gyakorlaton, amely megfelelő értékelést kapott. Továbbá tűzoltási gyakorlaton vettünk részt Pakson a VITAFOAM Kft habszivacs gyárában. A gyakorlaton sor került a poliuretán szivacsok ellenőrzött körülmények között történő égetésére és különböző oltóanyagok felhasználásával egy tűzoltási gyakorlatra is. A gyakorlatok fajtáját és helyszíneit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A HTP működési területén **Bátaszék és Tolna Önkormányzati Tűzoltósággal** (Továbbiakban: ÖTP) együttműködve látja el tűzoltási és kárelhárítási feladatait. Visszaélések miatt 2016-os évben Tolna ÖTP-n új parancsnok: Paksi Ferenc került beiktatásra, mellyel egy időben megújítottuk az együttműködési megállapodást (Továbbiakban. EMÜ). Az EMÜ megújítását az átláthatóság és az egységesítés jegyében végeztük el.

Bátaszék ÖTP 2016. novemberi átfogó ellenőrzésen megállapítottuk, hogy az ÖTP parancsnok és elnökség megbízása 2016. november 30-án lejár, ezért rendkívüli közgyűlés elrendelésére hívtuk fel a vezetők figyelmét, amelyen döntés született a regnáló vezetők ügyvivői feladatokkal történő megbízására 2016. január 31-ig. Ezt követően 2017. januárjában egy új közgyűlés fog dönteni, egy új együttműködési megállapodás elfogadásáról, valamint az ÖTP vezető tisztviselőinek megválasztásáról.

Az ÖTP-k elsődleges működési körzetükben segítették a HTP munkáját és részt vettek a HTP által a területükön szervezett gyakorlatokon. Az ÖTP-k vonulási adatait a 2. számú táblázat tartalmazza.

Szekszárd KVK illetékességi területén történt ÖTP vonulások (2016.01.01. – 2016.12.20.)			
	Bátaszék ÖTP	Tolna ÖTP	ÖTP-k összesen
Tűzeset	19	13	32
Műszaki mentés	40	41	81
Szándékosan megtévesztő	0	1	1
Utólagos	1	1	2
Kiérkezés előtt felszámolt	2	4	6
Téves jelzés	27	35	62
Vonulás összesen:	89	95	184

2. sz. táblázat: a ÖTE-k vonulási adatai

A HTP 2015-ben 2, 2016-ban 4 **Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel** (*Továbbiakban: ÖTE*) kötött együttműködési megállapodást 2016-ban területünkön a beavatkozó ÖTE-k száma nem változott. A szervezeti változások és az átfogó ellenőrzések tapasztalatai miatt 2016-ban 5 ÖTE együttműködési megállapodását újítottuk meg és aktualizáltuk. A Kirendeltség illetékességi területén 2016-ban 7 ÖTE nyert el pályázatot összesen 6.874716 Ft értékben.

Az ÖTE-k közül az idei évben Bátaszék ÖTE és Tolna ÖTE vett részt káresetek felszámolásában. Az *ÖTE-k vonulási adatait a 3. számú táblázat tartalmazza.*

Szekszárd KVK, HTP illetékességi, működési területén történt ÖTE vonulások (2016.01.01. – 2016.12.01.)	
Bátaszék ÖTE	4
Tolna ÖTE	32
Bonyhád ÖTE	48
Kéty ÖTE	3
Mecseknádasd ÖTE	27
Nagymányok ÖTE	3
Zomba ÖTE	3
Bátaszék ÖTP	89
Tolna ÖTP	95
Vonulás összesen:	120

3. sz. táblázat: a ÖTE-k vonulási adatai

A Kirendeltség és a HTP 2016. év január 1-től 2016. december 31-ig 248 **ellenőrzést** hajtott végre a HTP készenléti állományának vonatkozásában.

Az **ellenőrzéseket** a vonatkozó intézkedés alapján végeztük valamint előre terveztük. A folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a szolgálatváltások az előírásoknak megfelelően történtek, esetenként kisebb hiányosságok előfordultak. A váltásellenőrzések során minden alkalommal mindkét szolgálati csoport alkoholszondás ellenőrzése is megtörtént, amely minden esetben negatív lett.

A szolgálatellátás és napi kiképzés ellenőrzések során vizsgáltuk a HTP-nél az összes szeriasztási idejét, a védőeszközök állapotát, bevizsgálási idejét, a híradó ügyeletes, valamint a

személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültségét, a szolgálati okmányokat, a szertárrendet és karbantartást, valamint a belső és külső körletek rendjét. Folyamatosan alkoholszondás ellenőrzéseket hajtottunk végre, ellenőriztük a jogosítványokat, a tűzoltótechnika képzettséget igazoló kiskönyveket is. Ellenőriztük a napi továbbképzéseket, foglalkozásokat, amennyiben szükséges rendkívüli oktatásokat hajtottunk végre. Kiemelt figyelmet fordítottunk a málházási ismeretek ellenőrzésére. Az ellenőrzések során jelentkező kisebb hiányosságokra azonnal intézkedtünk.

Rendszeresen végeztük a helyismereti gyakorlat ellenőrzéseket, melynek során megállapítottuk, hogy a HTP készenléti állománya a foglalkozásokat fegyelmezetten és szakszerűen hajtotta végre, kisebb hiányosság mindössze 1-2 esetben merült fel. A készenléti állomány a helyismereti bejárásokon kipróbálta az objektumok környezetében lévő tűzcsapokat, melyet dokumentáltak és hiányosság esetén a Kirendeltség Hatósági Osztályának átadtak. A TMKI feladatszabásának megfelelően a helyismereti gyakorlatokon a Tűzoltósági Felügyelő, a KVMB-s, illetve a Hatósági Osztály 1-1 munkatársa rendszeresen részt vett. A létesítmények alaprajzait beszereztük, azt a Tűzoltósági Felügyelő a TMKI feladatszabásának megfelelően az FTP szerverre feltöltötte.

A szituációs begyakorló gyakorlatok ellenőrzése rendszeresen megtörtént, kisebb hiányosságok felmerültek: kesztyű, kámpzsa viselése, gyakorlattervek megfelelősége, tömlőfektetések, taktikai észrevételek. Összességében megfelelőek voltak a gyakorlatok. A HTP a belső szabályzóban előírt gyakorlatszámot teljesítette.

Az ellenőrző gyakorlatok ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az ellenőrző gyakorlatok az előírásoknak megfelelőek, szakszerűek voltak. A gyakorlatokat minden esetben „megfeleltre” értékeltük. Hiányosságot az ellenőrzések során nem tártunk fel.

A SZÖSZ ellenőrzés és a havi jelentés a Kirendeltségen a Tűzoltósági Felügyelő feladataihoz tartozik, mely feladat a munkaköri leírásban is megjelenik. A Szekszárd HTP szolgálatszervezését a SZÖSZ programban folyamatosan ellenőriztük. A SZÖSZ jelentésekben minden hónap 31-ig írásban jelentettük a TMKI felé a szolgálatszervezésben felmerülő problémákat, a szabadságok, betegnapok, vezénylések, valamint a kompenzációs szabadnapok számát és arányát.

A KAP Online ellenőrzése a TMKI Tűzoltósági Főfelügyelőjének feladatszabása alapján, napi szinten történt és történik, amely a Tűzoltósági Felügyelő feladata. Folyamatosan ellenőriztük a tűz-kár statisztikai adatlapokat a KAP Online felületén. Az adatlapok megfelelő kitöltése érdekében a HTP Parancsnok és a Tűzoltósági Felügyelő folyamatosan oktatta és

ellenőrizte a helyes kitöltést mindhárom szolgálati csoportnál. Ellenőriztük a TMMA, Szer-, Erdő és vegetációtűz-, valamint a Tűzvizsgálati lapok lezárását, szakszerű kitöltését. Ellenőriztük a Szekszárd KVK és a Szekszárd HTP szeradatbázisát és az MT lapok naprakészességét is.

HTP által végrehajtott ellenőrzések:

- Tolna ÖTP ellenőrzése 4
- Bátaszék ÖTP ellenőrzése 4
- ÖTE-k ellenőrzése 14
- Saját állomány:
 - Váltás 25
 - Napi kiképzés 19
 - Szolgálat ellátás 15
 - Szerek állapota 10
 - Egyéni védőeszköz 45
 - Munkára képes állapot ellenőrzése 1929 fő 154 alkalom. Pozitív eredmény nem született.

Kirendeltség által végzett ellenőrzések:

- HTP ellenőrzés 47

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat által végzett:

- 22 alkalom

TMKI Ellenőrzési szolgálat:

- 6 alkalom

BM OKF Mobil Ellenőrzési Osztály:

- 5 alkalom

A **Műveletirányítási Tervek** átdolgozását és pontosítását végrehajtottuk. Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (*Továbbiakban: TMMT*) a HTP műveleti területén 47 létesítmény rendelkezik. Felülvizsgálatukat tervszerűen végeztük, a létesítményekben bekövetkező változások mellett a tűzoltási-műszaki mentésre betervezett katasztrófavédelmi erőket és eszközöket az új belső szabályzókhoz igazítottuk.

Az év folyamán kiemelt figyelmet fordítottunk a **sport eseményekre, versenyekre**. Az Országos lépcsőfutó verseny Bot Csaba tű. őrm. I. helyezést ért el, a Megyei tűzoltó versenyen egyéni 100 m-es Klézli Tamás tű. törm szintén I. helyezést ért el. Ezen kívül részt vettünk még a BM OKF pontszerző versenyekben, az Országos tűzoltó versenyen és a TFA versenyen Orosházán.

Szekszárd HTP műszaki állománytáblájába tartozó **szerek és ügyintéző gépjárművek** döntő többsége 10 évnél öregebb, és bár műszaki felülvizsgálatuk, ellenőrzésük folyamatos, igen gyakoriak a meghibásodások, amelyek nagy része a korukra vezethető vissza. A tűzoltó gépjárművek, szakfelszerelések, védőeszközök, valamint tartalék védőeszközök (*csere*

öltözet) karbantartását, cseréjét folyamatosan biztosítjuk. A meghibásodott technikai eszközök javítására a TMKI Műszaki Osztálya felé minden esetben haladéktalanul intézkedtünk. Sajnos a javítások, ügyintéзések több esetben hosszadalmasak.


Az **emlékhely** látogathatósága folyamatosan biztosított. Egyre több látogató érkezik az óvodás csoportoktól elkezdve egészen a nyugdíjas korosztályig. Az idei évben a nyugdíjas találkozójára meghívott volt kollégákkal közösen felavattuk a Dr. Boda Vilmos emléktábla.

Iparbiztonsági szakterület

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a **veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket** szoros hatósági felügyelet alatt tartottuk. Kiemelt feladat volt a SEVESO III. irányelv hatályba lépését követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemazonosítása, illetve a küszöbérték alatti veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzése.

A beszámolási időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a katasztrófavédelmi hatósági osztály állományának képzésére, mind az üzemekkel kapcsolatosan, mind a veszélyesáru-szállítási szakterület tekintetében havi hatósági továbbképzések keretében. Rendszeresen részt vettünk az igazgatóhelyettesi szakmai napokon és az igazgatóság által szervezett régiós szintű szakmai továbbképzéseknek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, a veszélyesáru-szállítás-, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények szakterületekkel kapcsolatosan. Az állomány képzésén felül a mezőgazdasági fórumokon, és a rendészeti képzést folytató középiskolákban is tartottunk előadásokat.

Az üzemek száma a Kirendeltség illetékességi területén a vizsgált időszakban emelkedett. Illetékességi területünkön 1 felső és 3 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, valamint 6 küszöbérték alatti üzem működik. *A veszélyes anyaggal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek megoszlását a 2. számú diagram szemlélteti.* Az érintett időszakban az E.R.Ö.V. Zrt. Bogyiszlói vízmű telepe került beazonosításra, mint küszöbérték alatti veszélyes üzem.



2. sz. diagram: Üzemek megoszlása


Az üzemazonosítási hatósági szemléket a meghatározott tematika alapján folyamatosan végeztük. Vizsgáltuk azon üzemeket, amelyek kikerültek a szabályozás alól, valamint az Igazgatóság feladatszabása szerint felmértük a Kirendeltség illetékességi területén hűtéssel foglalkozó húsüzemeket és a növényvédő szer forgalmazásával, tárolásával foglalkozó telephelyeket. Célunk, hogy a katasztrófavédelmi engedély megszerzésére kötelezett gazdálkodó szervezeteket felderítsük és hatósági felügyelet alá vonjuk. A vizsgált időszakban 24 gazdálkodó szervezetnél végeztünk üzemazonosítási szemlét.

Az éves ellenőrzési tervek alapján a vizsgált időszakban végrehajtottuk a küszöbérték alatti üzemek éves hatósági ellenőrzését. Az érintett 5 Üzemeltetőnél mindösszesen 6 szabálytalanságot tártunk fel. A szabálytalanságokról minden esetben jelentést terjesztettünk fel az Igazgatóság részére. Az Igazgatóság 3 Üzemeltetővel szemben indított eljárást, a többi Üzemeltető a hiányosságokat pótolta.

Az üzemek által végrehajtott **belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv** gyakorlatok ellenőrzésén az Igazgatósággal közösen vettünk részt. 4 BVT és 4 SKET gyakorlat került megtartásra a vizsgált időszakban, és további két üzemeltető december hónapra tervezi a gyakorlatot, valamint egy megismételt gyakorlat kerül megtartásra még ebben a hónapban.

A **veszélyes áru szállítás ellenőrzéseket** a központi intézkedések alapján terveztük, és hajtottuk végre. Az ellenőrzések helyszíneit tapasztalataink alapján a főbb szállítási útvonalakon jelöltük ki és a várható legforgalmasabb időszakokban hajtottuk végre, szorosan együttműködve a társhatóságokkal (*NAV, Rendőrség, közlekedési hatóság*). Az év folyamán részt vettünk a Rendőrség által szervezett TISPOL, az Igazgatóság és a szomszédos megyék által szervezett Régiós és Disaster ellenőrzéseken. A Kirendeltség az év folyamán 5

alkalommal szervezett komplex Supervisorri ellenőrzést 2 esetben közúton és 3 esetben telephelyen, az ellenőrzéseken minden alkalommal részt vettek a meghívott társhatóságok. Az ellenőrzések szállítási alágazatonként történő megoszlását a 4. táblázat valamint a 3. diagram tartalmazza. A tárgyév során az ellenőri állomány létszámában változás nem történt.



3. sz. diagram: Az ellenőrzések szállítási alágazatonként történő megoszlása

	ADR	RID
Ellenőrzés száma	55	7
Ellenőrzött jármű	677	26
Veszélyes árut szállító jármű	86	26
Szabálytalan jármű	9	0
Hibák száma	19	0
Telephelyi ellenőrzés	19	2
Szabálytalan telephely	1	0

4. sz. táblázat: az ellenőrzések szállítási alágazatonként történő megoszlása

A **veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése** során fokozott hangsúlyt fektettünk a nem jelölt, illegális szállítások felderítésére, az ADR hatálya alá tartozó járművek ellenőrzésére.

Az idei év folyamán összesen 55 db közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, mely során összesen 677 db járművet ellenőriztünk, amelyek közül 86 tartozott az ADR hatálya alá. Továbbá 9 gépjármű esetében 19 szabálytalanságot tártunk fel. Megállapítható, hogy az ADR hatálya tartozó gépjárművek esetében 10,4 %-ban tapasztaltunk hiányosságot. A feltárt szabálytalanságok száma a korábbi évekhez viszonyítva közel háromszorosára emelkedett, ez betudható a megnövekedett forgalomnak és a szállítók hanyagságának, mivel szabálytalanságokat főként rakományrögzítésben, jelölésben, fuvarokmányokban tártunk fel.

A szabálytalanságokat követően 11 jogerős határozatú bírságolási eljárást folytattunk le, mely során 5.500.000,-Ft került kiszabásra. Egy eljárás bírósági felülvizsgálat alatt áll.

A tárgyév során 2 esetben történt veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset, a balesetek során csekély mennyiségben jutott ki veszélyes áru a környezetbe. Mindkét esetet követően soron kívül végrehajtottunk ADR ellenőrzést. A két rendkívüli ellenőrzés során egy alkalommal tártunk fel hiányosságot.

A közúti veszélyes áru szállítások telephelyi előírásainak ellenőrzését 19 gazdálkodó szervezet esetében végeztük el, 1 alkalommal állapítottunk meg szabálytalanságot (*ADR biztonsági tanácsadó hiánya*). Az eljárást követően 400.000,- Ft. bírságot szabtuk ki.

Az eljárásaink során 2 esetben nyújtottak be fellebbezést az elsőfokú döntéssel szemben, az Igazgatóság mindkettő esetben helybenhagyta a döntésünket.

A 2016-os év folyamán a korábbi évekhez hasonlóan a vasúti infrastrukturális lehetőségekhez alkalmazkodva 7 esetben hajtottunk végre **RID ellenőrzést**, illetve 2 esetben RID telephelyi ellenőrzést. Az ellenőrzések során összesen 26 db RID hatálya alá tartozó kocsit ellenőriztünk. Az ellenőrzések során szabálytalanságot nem tártunk fel.

A 2016-os év folyamán 3 esetben hajtottunk végre **Kritikus infrastruktúra védelmi** kommunikációs gyakorlatot, amelyek során a társszervekkel, önkormányzatokkal, szolgáltatókkal gyakoroltuk az együttműködést a feltételezett események megoldásában.

Az ágazati jogszabályok feldolgozása megvalósult, a megjelent és hatályos kormányrendeletek alapján végrehajtottuk a kijelölési eljárással kapcsolatos szakhatósági feladatokat. A **szakhatósági eljárás** során a Kirendeltség a horizontális kritériumok fennállása alapján egészségügyi ágazatban 1 létfontosságú rendszerelem kijelölésével kapcsolatban folytattak le szakhatósági eljárást, mely során hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtak ki.

A tárgyév során a Hatósági Osztály Főelőadója képviselte az Igazgatóságot a Szombathelyen megrendezett ADR szakmai vetélkedőn. A Paksi IB felügyelővel közösen alkotott csapat által szerzett pontok a BM OKF tájékoztatása alapján meghaladták az országos átlagot.

Polgári Védelmi szakterület

A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos **megelőzési tevékenységet** a településeken történt helyszíni szemlék lefolytatása (*belterületi vízelvezetők, víztározók, földtani kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz ellenőrzése*) jelentette.

Éves ellenőrzési tervet készítettünk, amely során figyelembe vettük az illetékességi területünk sajátosságát, szezonálisan prognosztizálható negatív eseményeket, jogszabályban, illetve belső szabályozókban határidővel meghatározott kötelező ellenőrzéseket. A terv kidolgozásának célja az ellenőrzések összehangoltsága, költséghatékonyság szem előtt tartása, valamint a Kirendeltség területére prognosztizálható események, azok megelőzésére történő hatékonyan felkészülés. A tervezett ellenőrzésekbe minden esetben a területileg illetékes katasztrófavédelmi megbízottat, közbiztonsági referenst bevontuk.

A belső intézkedésnek megfelelően a kockázati helyszínek felmérését, aktualizálását a veszélyelhárítási terv felülvizsgálatával egyidejűleg, 2016. március 31-ig végrehajtottuk. Idei évben módosító javaslattal nem éltünk az Igazgatóság irányába. A Kirendeltség illetékességi területén, 46 településen mindösszesen 125 kockázati helyszínt tártunk fel és jelentettük az Igazgatóság felé.

A szakterületen 2015-ben 713, 2016. november 30-ig bezárólag pedig 407 db **ellenőrzést** hajtottunk végre. A tavalyi évhez képest a terven felüli ellenőrzések száma tovább csökkent. 2016-ban a polgári védelmi ellenőrzések csökkenésének egyik oka, hogy a bevonható személyek száma egy fővel csökkent (*a bonyhádi katasztrófavédelmi megbízott szülési szabadságra ment*), illetve a Kirendeltség irányítása alatt álló katasztrófavédelmi megbízottak feladatkörei tovább bővültek (*vízügyi ellenőrzések, „nitrátos ellenőrzések”*), amelyekben a kollégák aktív részvétele elengedhetetlen.

A 2016. évben 19 településen 123 db **technikai eszköz** helyszíni szemlét folytattunk le. A helyszíni szemlék nagy száma abból fakadt, hogy az ismert téli kockázati helyszíneken és az idő későbbi enyhülése során az árvízzel veszélyeztetett településeken mindenképp rendelkezésre álljanak a szükséges erőgépek. A települési veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata során kitértünk a védekezéshez szükséges technikai eszközök meglétére. A szükséges és elégséges védekezés biztosítása érdekében 2016. második felében technikai eszközök újbóli kijelölésére és biztosítására tettünk javaslatot, főként az árvízvédelmi szakaszon érintett települések tekintetében. Az újonnan kijelölt technikai eszközöket az adattárba és a HELIO-s rendszerébe átvezettük.

A **települések csapadékvíz-elvezető rendszereinek** ellenőrzését a víz-, és viharkárok megelőzése érdekében célzottan 31 településen hajtottuk végre, mely során 167 jegyzőkönyv készült. Az előző év ugyanezen időszakában 154 jegyzőkönyvet vettünk fel. Mindösszesen 13 településnél vélelmeztünk szabálytalanságot megállapítani (*átereszek, csapadék vízelvezető rendszerek feliszapolódása, keresztmetszetének csökkenése*). A feltárt hiányosságokat

követően a területileg illetékes polgármestert tájékoztattuk, és intézkedtek a szükséges karbantartási munkálatok megkezdéséről. Pozitív tapasztalat, hogy az előző évek ellenőrzései, felhívásai kedvezően befolyásolták a településeken (*lakóingatlanok előtt*) található belterületi csapadék vízvezető árkok, áttereszek állapotát, karbantartottságát.

A Kirendeltség illetékességi területén 21 településen hajtottuk végre **fák, fasorok** ellenőrzését. Az ellenőrzések alkalmával 35 helyszínen rögzítettünk jegyzőkönyvet (*szabadtéri rendezvények helyszíneinek 100 méteres körzetében, közösségi intézmény 100 méteres körzetében*). Egy esetben tettünk javaslatot fák karbantartására, kivágására.

A **földtani veszélyforrások** ellenőrzésébe bevontuk a területileg illetékes Bányakapitányság munkatársát. Minden esetben az ellenőrzések helyszínéről és időpontjáról tájékoztattuk az illetékes önkormányzat polgármesterét és egyben felkértük, hogy a közbiztonsági referens vegyen részt a bejáráson. Az ellenőrzést 14 településen hajtottuk végre, ahol 17 jegyzőkönyvet vettünk fel. A Kirendeltség illetékességi területén a Sürgős Óvintézkedési Zónán (SÓZ) kívül található településeken a telepített **lakossági riasztó eszközök** ellenőrzését a katasztrófavédelmi megbízottak útján, közbiztonsági referensek közreműködésével, továbbá a szakmai iránymutatásom alatt az áramszolgáltató bevonásával hajtottuk végre. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy 2015. évben 9 településen 12 lakosságriasztó eszköz, míg a 2016. május hónapban 7 településen 7 lakosságriasztó eszköz vált üzemképtelenné. Azokon a településeken, ahol a riasztóeszközök üzemképtelenné váltak, ott egy esetleges riasztás helyben hangosbemondóval, illetve személyes kiértesítéssel történhetne meg. Az üzemképtelen eszközökről készült jegyzőkönyveket, kimutatást felterjesztettük az Igazgatóság részére. Megállapítható, hogy az előző évhez képest az üzemképtelen szirénák száma az illetékességi területünkön öttel csökkent. A kis települések a lakossági riasztó eszközök karbantartására, felújítására vonatkozóan nem rendelkeznek a szükséges anyagi forrásokkal. A Kirendeltség **Vis maior** pályázatok elbírálásában 11 esetben vett részt az Igazgatóság által kiadott belső szabályozóban foglaltaknak megfelelően.

A **tanuló ifjúság felkészítését** 2012-től a „3x3”-as akcióterv alapján végeztük. A tervezett és végrehajtott katasztrófavédelmi alapismeretek oktatása katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával, a polgári védelmi felügyelő felügyelete alatt, iskolalátogatás keretében végrehajtott osztályfőnöki órákon valósult meg 1x45 percben. A közösségi szolgálat jó lehetőség a katasztrófavédelmi ismeretek terjesztésére, a felelősségtudat erősítésére és az önmentő képességek növelésére a tanulók körében. A közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatos regisztráció megtörtént, a képzési programot tartalmazó levezetési terv elkészült.

Az érintett intézményvezetők részére a foglalkoztatásra vonatkozó tájékoztatókat megküldtük, a közoktatási intézményekkel együttműködési megállapodásokat kötöttünk. A közösségi szolgálatteljesítési napokról az iskolai mentorok tájékoztatásban részesültek, a diákok a látogatási szabályokat megismerték, foglalkoztatásuk megkezdése előtt munka- és tűzvédelmi oktatásban részesültek. A foglalkoztatás fegyelmezetten, a mentorok bevonásával, azok irányításával és felügyeletével, a szolgálatot teljesítő tanulók folyamatos cserélődésével, jelenléti ívben történő rögzítéssel történt. Az év során (2016. november 30 -ig) **4445 diák** lett a kirendeltségen és a tűzoltóparancsnokságon foglalkoztatva **5486** óraszámban.

Az idei évben is megszerveztük a felmenő rendszerű **katasztrófavédelmi ifjúsági verseny** helyi fordulóját, amely által még több fiatalhoz juthattunk el, az elméleti oktatás mellett nagyszerű alkalmat ad arra, hogy bizonyos témakörökkel, a szervezettel testközelből is megismerkedhessen a fiatal generáció.



Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny



Katasztrófavédelmi Ifjúsági Tábort

A Kirendeltség 2016-ban, a megyében először szervezte meg a középiskolás tanuló diákok részére a **Katasztrófavédelmi Ifjúsági Tábort**. A tábor egy hétig tartott Fadd-Domboriban amelyen 68 diák vett részt. A tábor célja egy új hagyomány megteremtése és a diákok katasztrófavédelmi hivatásos irányába történő orientálása.

A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi **osztályba sorolt településeken** a polgármesterek kijelölték a közbiztonsági referenseket. A közbiztonsági referensi hálózat a Kirendeltség illetékességi területének tekintetében lefedi a vonatkozó jogszabályban előírtakat, valamennyi I-es és II-es katasztrófavédelmi szempontból sorolt településen

biztosított a referens katasztrófavédelmi tervező, szervező és végrehajtó tevékenysége. Az idei évben 3 település polgármesterének figyelmét kellett felhívni a jogszabály által előírt kötelezettségére (*közbiztonsági referens kötelező jellegű kijelölése*). A felhívást követően minden esetben maradéktalanul eleget tettek jogszabályi előírásoknak. A referensek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően vesznek részt az ellenőrzéseken (*belterületi csapadékvíz elvezetők, közút menti veszélyes fák, melegedő -, szükségszálláshelyek, lebiztosított technikai eszközök, vis-maior események, lakosságvédelmi riasztó tájékoztató eszközök, egyéb hatósági ellenőrzések*).

A közbiztonsági **referensek negyedéves értekezleteit** megtartottuk, de a havi vezetői értekezletre történő meghívásuk, így az azon történő beszámolásuk, valamint a kirendeltség havi naptári és ellenőrzési tervében való bedolgozásuk alkalomszerű, nem rendszeres. Jelzéseik alapján a feladatellátásukat nehezíti, hogy csatolt munkakörként kapják meg a beosztást és nem önálló beosztásként. A fluktuáció miatt újonnan kijelölt közbiztonsági referensek alapképzését az Igazgatóság megszervezte és november és december hónapban végrehajtotta. Javasoljuk, hogy a jövőben közbiztonsági referensek részére az Igazgatóság belső honlapján az erre vonatkozó E-learning jellegű képzések lehetőségének kialakítása polgári védelmi felügyelők bevonásával.

A települési **polgári védelmi szervezetek létrehozása (átalakítása)** a katasztrófavédelmi osztályba sorolást követően megtörtént, amelyek rendelkeznek megalakítási és riasztási készenléthe-helyezési tervvel. Az illetékességi területünkön az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek képzését a 2016. évi felkészítési ütemtervben foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre, a tervezett 868 főből 586 fő jelent meg (67,5% részvételi aránnyal).

Az **önkéntes polgári védelmi szervezetek** létrehozását katasztrófavédelmi szempontból I. és II. sorolt települések esetében idei évben is az Igazgatóság feladatszabásának megfelelően, 2016. november 30-ig végrehajtottuk. Ismétlő, rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot 2016. októberben 28-án sikeresen hajtottuk végre. Az idei évben kettő települési önkéntes mentőcsoporthat alakítottunk meg Kisdorog és Bogyiszló településen. A települési mentőcsoporthat megalakítását mind a két településnél szorgalmaztuk, mivel a nevezett települések villámárvíz és árvíz kialakulásában veszélyeztetettek.

A Kirendeltség illetékességi területén három **Helyi Védelmi Bizottság** működik (*Továbbiakban: HVB*). A Szervezeti és Működési Szabályzatuknak megfelelően katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakítása megtörtént, a tervezett állománytábláinak feltöltöttsége teljes. A HVB állandó tagjai közül kikerültek a Népegészségügyi Szakigazgatási

Osztály képviselői a kormányhivatalokba történt integrálás miatt. Idén nem volt szükség a helyi munkacsoport „éles” működésére, gyakorlatok, képzések alkalmával működött. A HVB-munkacsoportjai is - a gyakorlatban is bizonyították összehangoltságukat és hatékonyságukat (*Marathon – JOLI informatikai felkészítés szükséges*). A HVB operatív munkaszervek veszélyhelyzeti helyének kijelölt helyiségek lehetőség szerint a járási hivatalokhoz vannak tervezve. A működési helyiségek felszereltek. A kialakított Marathon Terra és JOLI végpontok működőképesek, amelyeket a kommunikációs gyakorlatok során ellenőriztünk le.

A Kirendeltség összesített veszélyelhárítási terv mellékletét képező **adattárat** rendszeresen felülvizsgáljuk. Az esetlegesen bekövetkező tartalmi változásokat soron kívül pontosítjuk és a személyi változásokat a KAP, Helios rendszerbe átvezetjük. Az adattárban végrehajtott módosításokat az Igazgatóságra elektronikus úton megküldtük, FTP szerverre feltöltöttük.

Helios rendszerben az Igazgatóság feladatszabásainak megfelelően a meghatározott adatokat feltöltöttük. A Helios rendszer használatát az érintett állomány készség szintjén elsajátította.

Az időjárási szélsőségek elmaradása okán jelentős **lakosságvédelmi intézkedésre** nem volt szükség. Néhány esetben, amikor elhanyagolt épületek sérülése (*lakhatatlanná válása*), pincebeszakadás, villámárvíz általi elöntés, valamint partfalomlás miatti veszélyeztetettség alkalmával vált szükségessé lakosságvédelmi intézkedés.

Az **önkéntes szervezeteket felkészítettük** egy esetleges védekezési munkába történő bevonásra. A nyári hőség főleg a városokban jelent problémát, ezért a felkészülés időszakában illetékességi területünkön felmértük a rendelkezésre álló klimatizált helyiségeket, megnyitható közutakat (*tűzcsapokat*), párapapuk létesíthetőségét. Szekszárdon megalakítottuk a „hőség munkacsoportot” a város lakóinak érdekében.

A szélsőséges meteorológiai eseményeket figyelemmel kísértük, riasztások alkalmával a szükséges tájékoztatási feladatokat végrehajtottuk, valamint a jelentéstételi kötelezettségnek eleget tettünk.

Hatósági szakterület

A hatósági szakterület munkáját segítik a Katasztrófavédelmi megbízottak, az őrparancsnok és a tűzoltóparancsnok-helyettes. Szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

A **hatósági osztályok tevékenységét** alapvetően a jogszabályok, belső szabályozók határozták meg. Feladatainkat az országos hatósági ellenőrzési, kiképzési, képzési tervben, valamint a soron kívüli feladat meghatározások szerint, a jogszabályi előírásoknak

megfelelően végeztük tervezetten, szervezeten, figyelemmel az illetékességi terület sajátosságaira. Az integrált hatósági tevékenység végzése során a felügyelőkkal és a szervezet más, hatósági tevékenységet is végző állományával közösen alakítottuk ki a kooperatív, integrált szemléletet, szoros együttműködésben végeztük a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó szakterületeken jelentkező hatósági és szakhatósági feladatokat.

A megyei hatósági havi ellenőrzési tervek alapján az alábbi **célcsoportok ellenőrzését** hajtottuk végre:

- Középmagas lakóépületek tűzvédelmi hatósági ellenőrzése
- Ipari létesítmények területén tárolási tevékenység tűzvédelmi hatósági ellenőrzése
- Létesítmények ütemezett tűzvédelmi hatósági ellenőrzése
- Téves tűzátjelzések és azt követő felülvizsgálatok ellenőrzése
- Hűtőrendszerrel rendelkező üzemek tűzvédelmi hatósági ellenőrzése
- Karácsonyi vásárok, bevásárlóközpontok, áruházak 2015. december 1-15. közötti időszakban történő tűzvédelmi céllenőrzése

Az ellenőrzéseken kiemelt szempont volt a:

- Megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazásának vizsgálata
- Tűzjelző berendezés átjelzésének vizsgálata, illetve a Tűzátjelzést Fogadó Rendszer felé a jelzéstovábbítás ellenőrzése

Ezekon kívül több - akár több napig tartó - átfogó ellenőrzést tartottunk főként ipari termelő cégeknél. Külön kiemelkedő tevékenység volt a **téves tűzjelzések** és a Központi Tűzátjelzést Fogadó Rendszer felé a jelzéstovábbítás ellenőrzése.

Időszak	2016. január 1.- november 30.-ig	2015. év
Tűzvédelmi hatósági ellenőrzések (db)	413	444
Hianyosság (db)	574	1080
Bírság	52 db/ 3 315 000 Ft	63 db/ 7 310 000 Ft
- ebből helyszíni db/Összeg	36 db/ 2 590 000 Ft	37 db/ 4 745 000 Ft
- eljárást követő db/Összeg	16 db/ 725 000 Ft	26 db/ 2 565 000 Ft
Fellebbezések száma, eredménye	0 db	5 db (1 visszavonva, 4 II. fokú eljárás helybenhagyó)


5. sz. táblázat: Tűzvédelmi hatósági statisztika

Az 5. számú táblázatban részletezett tűzvédelmi hatósági statisztikából megállapítható, hogy az elmúlt évek **hatósági teljesítménye kiegyensúlyozott**. A személyi változások, különböző képzéseken, tanfolyamokon, iskolákban töltött munkanapok ellenére a tűzvédelmi hatósági munka mennyisége és hatékonysága megfelelő. A Katasztrófavédelem ezirányú megelőző,

kötelező és szankcionáló tevékenységét a szigorú, de kiszámítható és korrekt jelzők illetik. 2016. évben tűzvédelmi irányultságú határozataink ellen fellebbezés nem érkezett, ami igazolja, hogy a helyszíni cselekményeket, megállapításokat az ügyintézők jól kommunikálják, tevékenységük szakszerű.


A 2013. utolsó negyedév óta kialakult emelkedő trend kezd csökkenni és beállni egy stagnáló szintre. Ez igazolja a megelőző tevékenység hatékonyságát. A hároméves munka hatása elérte a vállalkozásokat, szolgáltatókat, az ügyintézők többször tapasztalják, hogy csökken az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságok száma.

Főbb tapasztalt hiányosságok a menekülésre használt nyílászárók menekülési útvonalak leszűkítése, lezárása, beavatkozás feltételeinek (*oltóvíz*) nem megfelelő biztosítása, változások bejelentésének elmulasztása (*tűzcsapok, oltóvíztározók megszüntetése*), valamint az automatikus tűzjelző/oltó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hiányosságok. A határozott hatósági fellépésnek köszönhetően a tűzvédelmi helyzet javulni látszik, de sajnos ellenőrzéseink során egy-egy gazdálkodó szervezetnél a mai napig találunk a fenti hiányosságokból, ezért fontos az állandó hatósági jelenlét fenntartása. *Az ellenőrzések számát és a feltárt hiányosságok számát a 4. számú diagram szemlélteti.*



4. sz. diagram: Az ellenőrzések és a feltárt hiányosságok megoszlása

A kiszabott tűzvédelmi bírság csökkenése a jogszabályi környezet változása miatt következett be. Helyszíni bírság kiszabását 36 esetben alkalmaztuk és 2 590 000 Ft. összegben, míg eljárást követően 16 esetben szabtuk ki tűzvédelmi bírságot mindösszesen 725 000 Ft. összegben. *A kiszabott bírságok megoszlását 5. számú diagram szemlélteti.*



5. sz. diagram: A kiszabott tűzvédelmi bírságok megoszlása

Kéménytűz, CO káresemény következtében a HTP állománya az égéstermék elvezető ellenőrzését végrehajtotta. Az idei évben is megállapítható, hogy ezen események száma nem jelentős. Mindösszesen 16 db eseményhez riasztották a beavatkozó egységeket. A kémény használatát a Hatósági Osztály 30 napon belül ellenőrizte. Az ellenőrzések tapasztalata alapján megállapítható, hogy 50-50 %-ban megjavították, illetve nem használták (*elbontották*) a kéménytűz következtében használhatatlanná vált égéstermék-elvezetőket.

Kirendeltségünk nem rendelkezik hatáskörrel **vízügyi szakterületen**, azonban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú hatóság, illetékességi területünkön végrehajtott ellenőrzéseiben szerepünk volt.

A helyszíni cselekmény elvégzése jelentős felkészülést és szervezést igényelt. A vízügyi tevékenység egy fő közel folyamatos munkáját igényelte az év során.

Építési termékek **piacfelügyeleti eljárásban** a BM OKF-nek eljárásaihoz szükséges helyszíni ellenőrzést az alábbi termékek esetében hajtottuk végre:

- Hőérzékelők forgalmazóinak ellenőrzése
- Tűzoltó takarók forgalmazóinak ellenőrzése
- Kézi jelzésadók forgalmazóinak ellenőrzése
- Tűzgátló burkolat forgalmazóinak ellenőrzése
- Tűz-és hibaátjelzők forgalmazóinak ellenőrzése
- Egyéni védőeszközök forgalmazóinak ellenőrzése
- Üvegtégla építési termék forgalmazóinak ellenőrzése
- CO érzékelők forgalmazóinak ellenőrzése
- Festőkabinok forgalmazóinak ellenőrzése

Hatósági eljárásaink megkeresésre és hivatalból indultak. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet január elsejei változásával a tűzvizsgálat és az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérés engedélyezése a területi szervhez került. Megjelent új hatáskörként a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések megszüntetésének eljárása.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény január 1-i változása kezdeti időszakban új feladatokat állított elénk. Alkalmazása nem jelentett problémát a hatósági tevékenység során, döntéseinket szinte minden esetben sommásként hoztuk meg.

Irányított égetés engedélyezését 31 alkalommal kérelmezték hatóságomnál. A folyamatos megyei szintű kommunikáció és a helyi tájékoztatások ellenére is a lakosság nehezen érti meg a kerti hulladék égetésének tilalmát, az Önkormányzatok helyi rendelet megalkotásától általában idegenkednek.

Automatikus tűzjelző berendezés létesítés-használatbavétel megkeresések száma vizsgált időszakban 22 darab volt. A tűzjelző berendezés megszüntetésének lehetőségével csak négy esetben éltek az Ügyfelek.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás körében megkereséseink száma, kémény és CO káreseményeket követő eljárásaink száma előző évekhez képest nem mutat érdemi változást.

A **közérdekű bejelentések** száma csökkenő tendenciát mutat.

Tűzvédelmi hatósági döntéseinkkel szemben nem nyújtottak be fellebbezést.


2016. november 30-ig 155 db **szakhatósági megkeresés** érkezett a Kirendeltséghez. Ez kissé fogja meghaladni az előző éves 160 darabot.

A szakhatósági megkeresések megoszlása a következő:


- építési engedélyezési eljárás: 101 db
- zenés-táncos rendezvény engedélyezés: 5 db
- ügyi eljárás: 25 db
- kereskedelmi tevékenység engedélyezése: 11 db
- villamos-energia ipari engedélyezés: 1 db
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi engedélyezés: 4 db
- műszaki biztonsági hatóságok eljárásában részvétel: 2 db

- sajátos ipari építményekre vonatkozó engedélyezés: 4 db
- nyomástartó berendezés engedélyezése: 1 db

A hatósági, szakhatósági eljárások számát, megoszlását a 6. 7. számú diagramok szemléltetik.



6. sz. diagram: Használatbavételi és Építési szakhatósági eljárások száma Kirendeltségi bontásban



7. sz. diagram: Tűzvédelmi hatósági eljárások száma a közel azonos méretű illetékességi területtel rendelkező Kirendeltségek bontásban

Az országos tűzmegelezési versenyben a megyei csapatot egy fő képviselte a Kirendeltségről.

A csapat az előkelő 5. helyezést szerezte meg ami kiemelkedően jó eredménynek számít.

ÖSSZEGZÉSÜL

A Kirendeltség a féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott célokat és feladatokat végrehajtotta.

Az illetékességi területünkön bekövetkezett események felszámolására és a veszélyhelyzetek kezelésére eredményes együttműködést alakított ki a rendvédelmi szervekkel, a területi közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes szervezetekkel.

A 2016-os évben stabilizálódott a személyi állomány, javult a szakmai munka színvonala mind a Kirendeltség mind a HTP vonatkozásában.

Illetékességi területünkön nagy hangsúlyt fektettünk a hatósági és propaganda eszközökkel történő megelőzésére, valamint a megjelent új hatáskörök gyakorlati megvalósítására.

A legfontosabb célkitűzésünk a katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése és minden szervezeti szinten az előrelátás erősítése volt.

A települési mentőszervezetek megalakításával a települések önvédekező képessége jelentős mértékben javult.

A bekövetkezett események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a szakmai előírások maradéktalan betartásával hajtottuk végre.

A Kirendeltség előírások szerinti működését a vezetői kontroll és a szakirányítás garantálta.

Jelentősen fejlesztenünk kell a Kirendeltség belső kommunikációs tevékenységét, a tájékoztató munkát, a közösségépítést, a szervezeti kultúrát. Továbbá jelentős mértékben növelni szükséges a technikai eszközpark állapotát. Gondoskodni szükséges a fel nem töltött státuszok mielőbbi betöltésére és az állomány folyamatos képzéséről is.

Gyakorlatok fajtája és helyszínei 2016-ban

Gyakorlatok:

- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 59. (Hajléktalanok átmeneti szállása)
- Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 46. (Bonyhádi Járásbíróság)
- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Korsófölde u. 3. (Jürgehake Magyarország Kft.)
- Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Jókai u. 3. (Jókai Mór Szakképző Iskola)
- **Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlat 7173 Zomba-Paradicsom puszta**
- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 66. (Márker Kft.)
- Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. (Széchenyi István Általános Iskola)
- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Decsi szőlőhegy PL. 57. - GPS // N 46.28174 E 18.68016 (Takler Bórbirtok Szekszárd)
- Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. (Malom Óvoda Bonyhád)
- **Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlat 7191 Hőgyész Ady Endre u. 4. (Platán Szociális Alapítvány Idősek Otthona Hőgyész)**
- **Ellenőrző gyakorlat 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. (Tolna Megyei Balassa János Kórház)**
- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 19. (Hotel Merops Mészáros)
- Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. (Atlétikai Centrum Bonyhád)
- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 46.(Szekszárdi Nyomda Kft.)
- Helyismereti gyakorlat 7355 Nagymányok, Fenyves u. 23(STUCO Kft.)
- Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Garay tér 4. (Magyarországi Német Színház)
- Helyismereti gyakorlat 7130 Tolna, Szedresi u. 58. Pontex KFT
- **Ellenőrző gyakorlat 7100 Szekszárd, Béla Király tér(Vármegyeháza)**

Terven felüli gyakorlatok:

- Együttműködési gyakorlat Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred 2. Gerinc Radar Mérőpont (Kihelyezett alegység, Medina)
- Alisca-Agrár kft új bázis.
- Helyismereti gyakorlat Ócsényi repülőtér
- Babits Mihály Művelődési Ház
- PLANTACO KFT KVT gyakorlat
- PB palack robbantási gyakorlat Dombóvár
- Vitafoam szivacségetési gyakorlat
- ERÖV Zrt bogyiszlói ivóvíz kezelő telep
- ERÖV Zrt szekszárdi ivóvíz kezelő telep